

**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47

Email : [architectureetplans@vahoo.fr](mailto:architectureetplans@vahoo.fr)

11 place aux Cheveaux  
22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► <b>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</b> 1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><b>Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</b></p>				
<b>I - Lot Peinture</b>				
<i>Tranche ferme</i>				
► Forfait échafaudage pour les travaux sur l'ensemble des façades				
	fo	1,00		
<b>Façade Ouest</b>				
► Lavage et démoissage à haute pression des panneaux en pierre de taille				
	m <sup>2</sup>	42,00		
► Lavage, démoissage à haute pression partie bardage en tôle, application de 2 couches peinture "SIGMA" Bardage Ral 7044				
	m <sup>2</sup>	27,00		
► Lavage et démoissage à haute pression de la sous face du porche, rebouchage, reprise des éclats, 2 couches peinture "SIGMA" Flex S mat Ral 2002, y compris antimousse				
	m <sup>2</sup>	21,80		
► Lavage et démoissage à haute pression des faces externes du porche, rebouchage, reprise des éclats, 2 couches peinture "SIGMA" Flex S mat Ral 7044, y compris antimousse				
	m <sup>2</sup>	4,25		
► Lavage et démoissage à haute pression du poteau du porche, rebouchage, reprise des éclats, 2 couches peinture "SIGMA" Flex S mat Ral 7044, y compris antimousse				
	m <sup>2</sup>	4,75		
► Lavage et démoissage à haute pression, ensemble façade Ouest devant recevoir une ITE (isolation thermique par l'extérieur) y compris ensemble des menuiseries également				
	m <sup>2</sup>	95,50		
► Réalisation d'une ITE (isolation thermique par l'extérieur), comprenant Pose d'un isolant polystyrène de 100mm, chevillé collé 1 couche "SIGMA" Isol Prim + trame 2 couches enduit finition "SIGMA" aspect taloché gratté teinté dans la masse Ral 9002 y compris baguette PVC, capotages, finitions appui de fenêtre, entourages, etc...				
	m <sup>2</sup>	86,50		
<b>Façade NORD</b>				
► Lavage et démoissage à haute pression, ensemble façade NORD devant recevoir une ITE (isolation thermique par l'extérieur) y compris ensemble des menuiseries et escalier également				
	m <sup>2</sup>	65,50		
► Réalisation d'une ITE (isolation thermique par l'extérieur), comprenant Pose d'un isolant polystyrène de 100mm, chevillé collé 1 couche "SIGMA" Isol Prim + trame 2 couches enduit finition "SIGMA" aspect taloché gratté teinté dans la masse Ral 9002, 7044 et 7024 y compris baguette PVC, capotages, finitions appui de fenêtre, entourages, etc...				
	m <sup>2</sup>	60,50		
► Dépose de la partie bardage en panneau bois devant recevoir une ITE en version "TRESPA" y compris envoi à la déchetterie				
	m <sup>2</sup>	25,00		
► Réalisation d'une ITE (isolation thermique par l'extérieur), comprenant Pose d'un isolant de 100mm, les chevrons et tasseaux, équerres, etc... pare pluie et panneau "TRESPA" en pose verticale Ral 7004 et 7019 en alterné				
	m <sup>2</sup>	25,00		
► Lavage et démoissage à haute pression forme arrondie en lamellé collé, ponçage, rebouchage, reprise des éclats, 2 couches peinture "SIGMA" Flex S mat Ral 7044, y compris antimousse				
	m <sup>2</sup>	4,25		
<b>Façade EST</b>				
► Lavage, démoissage à haute pression rambardes métalliques, application de 2 couches peinture "SIGMA" Métal Ral 7024				
	fo	1,00		
► Application de 2 couches peinture "SIGMA" Métal Ral 7024 sur poteaux inox support auvent				
	fo	1,00		
► Lavage et démoissage à haute pression, ensemble façade EST devant recevoir une ITE (isolation thermique par l'extérieur) y compris ensemble des menuiseries, rampes d'accès et escalier également				
	m <sup>2</sup>	105,00		
► Réalisation d'une ITE (isolation thermique par l'extérieur), comprenant Pose d'un isolant polystyrène de 100mm, chevillé collé 1 couche "SIGMA" Isol Prim + trame 2 couches enduit finition "SIGMA" aspect taloché gratté teinté dans la masse Ral 7044 y compris baguette PVC, capotages, finitions appui de fenêtre, entourages, etc...				
	m <sup>2</sup>	30,00		
<b>Façade SUD</b>				
► Lavage et démoissage à haute pression, ensemble façade SUD devant recevoir une ITE (isolation thermique par l'extérieur) y compris porche accès allées de boules et menuiserie				
	m <sup>2</sup>	67,50		
► Réalisation d'une ITE (isolation thermique par l'extérieur), comprenant Pose d'un isolant polystyrène de 100mm, chevillé collé 1 couche "SIGMA" Isol Prim + trame 2 couches enduit finition "SIGMA" aspect taloché gratté teinté dans la masse Ral 7044 y compris baguette PVC, capotages, finitions appui de fenêtre, entourages, etc...				
	m <sup>2</sup>	55,00		
<b>Rez de Chaussée haut</b>				
► Reprise des bandes placo, ponçage, impression, 2 couches de peintures Mate blanche (ensemble lot Placo)				
	m <sup>2</sup>	65,00		
			TOTAL	HT
			TVA	
			<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>

**QUELEN Patrick**  
 Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47  
 Email [architectureetplans@yahoo.fr](mailto:architectureetplans@yahoo.fr)

Mairie représentée par  
 Mr KERNEC Gérard, maire

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► <b>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</b>            1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><b>*Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</b></p> <p><b>Lot Maçonnerie</b> <span style="color: red;">Tranche ferme</span></p> <p><b>Façade OUEST et NORD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dépose des menuiseries sur angle OUEST et NORD du Rez de Chaussée bas y compris mise en dépôt dans local communal <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Bouchage en maçonnerie de parpaings de 20 creux après dépose menuiseries angle OUEST NORD du Rez de Chaussée bas <span style="float: right;">m² 7,50</span></li> <li>► Réalisation d'un enduit ciment taloché <span style="float: right;">m² 7,50</span></li> </ul> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>EN OPTION</b></p> <p><b>Façade EST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dépose de pavés pour réalisation muret support ensemble menuiserie sur auvent futur et agrandissement rampe accès <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Fouilles en rigoles pour fondation muret et agrandissement rampe accès <span style="float: right;">ml 13,00</span></li> <li>► Semelles de fondation B.A 50x25 <span style="float: right;">m3 1,650</span></li> <li>► Enduit au motex sur soubassement Maçonnerie du muret en parpaings de 20 creux <span style="float: right;">m² 2,50</span></li> <li>► Maçonnerie du muret en parpaings de 20 creux <span style="float: right;">m² 12,75</span></li> <li>► Réalisation d'un degrossis sur toutes les faces apparentes <span style="float: right;">m² 16,00</span></li> <li>► Réalisation d'un enduit grattées teinté dans la masse, (Ral 7024), sur toutes les faces apparentes, y compris aretes en PVC <span style="float: right;">m² 16,00</span></li> <li>► Reprise du dallage sur rampe d'accès à la salle, en dallage similaire à l'existant (dallage gravilloné antidérapant) <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Repose de pavés après travaux <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> </ul> <p><b>Façade EST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Réalisation d'une ouverture de 1,50 x 2,15 Ht sous porche accès allée de boules pour création issue de sortie <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Bande de redressement avant pose de menuiserie <span style="float: right;">ml 6,00</span></li> </ul> <p><b>Rez de Chaussée bas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Suppression du premier escalier d'accès Rez de chaussée haut y compris déblaiement et envois à la déchetterie <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> </ul> <p><b>Rez de Chaussée haut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Découpe de la dalle existante pour création d'un escalier en béton, au niveau rangement, avec sortie sous porche accès boules y compris déblaiement et envois à la déchetterie <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Fouilles en rigoles pour fondation mur de soutien <span style="float: right;">ml 4,00</span></li> <li>► Semelles de fondation B.A 50x25 <span style="float: right;">m3 0,500</span></li> <li>► Maçonnerie du muret en parpaings de 20 creux <span style="float: right;">m² 4,75</span></li> <li>► Réalisation d'un escalier en béton, finition marche et contremarche surfacée lissée <span style="float: right;">fo 1,00</span></li> <li>► Réalisation d'un dallage surfacé lissé au niveau hall sur nouvelle sortie sous porche accès boules <span style="float: right;">m² 2,50</span></li> </ul>				
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	

**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47

Email : [architectureetplans@yahoo.fr](mailto:architectureetplans@yahoo.fr)

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► <b>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</b>            1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><b>*Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</b></p> <p><b>Lot Charpente</b></p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p><b>Façade EST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dépose d'une partie bandeau ardoise pour réalisation auvent <span style="float: right;">m² 6,500</span></li> <li>► Réalisation auvent en ossature bois, panneau OSB de 18mm pour recevoir étanchéité, bandeau en OSB également <span style="float: right;">fo 1,000</span></li> <li>► Poteau section 120*120 en inox peint pour support auvent et pour recevoir ensemble menuiserie fixe <span style="float: right;">u 6,00</span></li> <li>► FO et pose Lambris PVC blanc en sous face auvent <span style="float: right;">m² 17,50</span></li> </ul> <p><b>Rez de Chaussée haut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Boucher la trémie d'escalier d'accès du Rez de chaussée bas au Rez de chaussée haut en ossature bois            Création d'un plancher bois pour future réserve cuisine</li> <li>► Litières 200 x 40 contre mur et marche <span style="float: right;">m3 0,150</span></li> <li>► Fixation litières <span style="float: right;">u 1,000</span></li> <li>► Empoutrement 200 x 80 axés tous les 0,50 <span style="float: right;">m3 0,500</span></li> <li>► Support empoutrement par poteau 150 x 150 <span style="float: right;">m3 0,150</span></li> <li>► OSB 18mm <span style="float: right;">m² 15,00</span></li> </ul>				
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	



**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47

Email : [architecturestolans@yahoo.fr](mailto:architecturestolans@yahoo.fr)

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► <u>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</u>            1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><u>*Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</u></p> <p><u>Lot Menuiserie extérieure</u></p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p>Menuiserie en ALU (Ral 5009)</p> <p><u>Façade EST</u></p> <p>► Fourniture et pose ensemble de menuiserie fixe, avec retour d'angle vitrage 44/2 sécurit 2 faces, fixé vissé sur poteau inox peint 5,20 + 1,55(retour d'angle) x 2,02 ht            y compris toutes suggestions</p> <p><u>Façade SUD</u></p> <p>► Fourniture et pose porte tiercée ((0,90+0,50) x 2,15 ht), future issue de sortie, vitrage 4/16/4 ITR Argon, ouverture vers l'ext.            barre anti panique, fermeture porte hydrolique, serrure 3 points</p>				
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	

**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47  
 Email : [architectureplans@yahoo.fr](mailto:architectureplans@yahoo.fr)

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► <b>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</b>            1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><b>*Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</b></p> <p><b>Lot Placo isolation</b></p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p><b>Rez de Chaussée haut</b></p>				
► Cloison sèche en doublage placostyle BA 13 standart + isolation GR 120mm	m²	26,50		
► Cloison de distribution placostyle 72*48 isolée	m²	18,50		
► Plafond en placostyle standart sur ossature métallique	m²	16,50		
► Bande armée renforcée	ml	35,00		
► FO et pose bloc porte isoplane prépeinte 83*204	u	2,00		
► Déplacement de la porte tiercée du local rangement	fo	1,00		
► Modification au niveau de la partie Sanitaire Homme et Femme, y compris démolition de cloison, reprise des plafonds, etc... réalisation nouvelle cloison avec déplacement des portes existantes, reprise des plafonds etc ...	fo	1,00		
► Prévoir fourniture et pose d'une porte isoplane prépeinte double battant (1,60m x 2,04 ht) sur la future partie réserve, en remplacement de l'ensemble vitré qui sera déposé et stocké	u	1,00		
► Reprise placo après démolition partielle de l'escalier	fo	1,00		
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	

**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47  
 Email : [architectureplans@yahoo.fr](mailto:architectureplans@yahoo.fr)

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

**DEVIS / BORDEREAU DE PRIX**

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
► <u>Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"</u> 1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE				
*Objet : <u>Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</u>				
<u>Lot Electricité - plomberie</u>				
EN OPTION				
<u>Rez de Chaussée haut</u>				
► FO et Pose Bloc BAES éclairade LED + télécommande au niveau nouvelle issue de sortie	fo	1,00		
► Eclairage au niveau Auvent futur	fo	1,00		
► Modification électrique suite à modifications Sanitaires Homme et Femme	fo	1,00		
► Déplacement des lavabos dans la partie Sanitaire Femme	fo	1,00		
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	

**QUELEN Patrick**

Impasse du Moulin de Lossenvy  
 22 780 Loguivy-Plougras

Port. 06 50 45 14 47

Email : [architectureetplans@yahoo.fr](mailto:architectureetplans@yahoo.fr)

Mairie représentée par  
 Mr KERNEC Gérard, maire

11 place aux Cheveaux  
 22 420 LE VIEUX-MARCHE

DEVIS / BORDEREAU DE PRIX

Intitulé	Unité	Qté	PU	Montant HT
<p>► Référence Salle des Fêtes dite "CAPEC"            1 Hent Ar Puns 22 420 LE VIEUX-MARCHE</p> <p><u>*Objet : Rénovation extérieure thermique et ravalement, ainsi qu'accessibilité</u></p> <p><u>Lot Métallerie</u></p> <p><b>EN OPTION</b></p> <p><u>Rez de Chaussée haut</u></p> <p>► Dépose, repose rambarde métallique, après modification au niveau futur Auvent</p>	fo	1,00		
		TOTAL	HT	
		TVA		
		<b>TOTAL</b>	<b>TTC</b>	